



¡Su socio de confianza
en hardware!

Quiénes somos

SUZOHAPP ha servido a las industrias del juego, las atracciones y las apuestas deportivas como proveedor de hardware durante más de 60 años. SUZOHAPP es una empresa mundial que opera en más de 19 países, con contactos locales en cada continente, conocimientos locales, ingeniería, oficinas, almacenes y centros de producción.

Somos expertos en la fabricación, abastecimiento, especificación y suministro de hardware para las industrias de las apuestas deportivas, el juego y el entretenimiento, con años de experiencia en el sector.

Servicio completo de diseño y entrega para ayudar a los OEM y a los desarrolladores de plataformas a dar vida a nuevos conceptos de apuestas deportivas.


Una gama completa de terminales de apuestas deportivas y una cartera de más de 50.000 componentes para maximizar la experiencia del usuario y mantener el buen funcionamiento de las operaciones.

Más de 100 licencias de fabricación y distribución en los estados y regiones tribales, y otras más en preparación.



De dónde venimos

SUZOHAPP ha crecido rápidamente para satisfacer las necesidades de los mercados y clientes a los que servimos, ampliando nuestra oferta de productos y la capacidad de servicio.



Por qué elegirnos



Expertos del sector

Llevamos décadas apoyando con éxito a las industrias del juego y las apuestas deportivas mediante la creación de diseños personalizados y el suministro de componentes de calidad probada. Somos un socio experto y deseoso de ayudarle a tener éxito, así que permítanos aligerar la carga del hardware para que pueda centrarse en su plataforma.

Red e inventario

Nuestra red mundial de socios nos suministra componentes probados en la industria que gozan de gran reputación en el mercado. El inventario de estos productos nos permite equipar su operación con el mejor hardware del sector que le ayudará a reducir el coste total de propiedad.

elo **CUSTOM** **Newland** **Innovative Technology** **mei** **TRANSACT** ... ¡y mucho más!



Rápido y flexible

Somos los únicos capaces de adaptarnos rápidamente a sus necesidades. Somos agnósticos en cuanto a plataformas y contamos con una cadena de suministro establecida que nos permite obtener componentes rápidamente. Nuestras instalaciones están estratégicamente situadas para garantizar la facilidad de acceso a los mercados y la calidad sin sacrificar el precio o la rapidez de la entrega.

Certificaciones y experiencia

Llevamos casi 10 años apoyando al sector de las apuestas deportivas en Europa, por lo que conocemos a fondo el mercado y contamos con más de 126 licencias, lo que nos permite actuar con facilidad allí donde esté su negocio. Somos competentes en la conformación y certificación de hardware según las siguientes normas: CE, FCC, UKCA, CB, UL, GLI, y podemos ayudar a acelerar el proceso para que su producto llegue al mercado rápidamente.

SUZOHAPP — ¡La única fuente para todas sus necesidades de hardware!

Una experiencia completa en apuestas deportivas

Ya sea en la barra, detrás del mostrador o en la sala de apuestas deportivas, sus clientes pueden hacer sus apuestas como quieran y donde quieran.



Si busca una solución personalizada, aproveche nuestra experiencia y permítanos guiarle en el proceso de toma de decisiones y permitirle elegir con conocimiento de causa entre los expertos del sector, eliminando la carga de diseñar su solución para el comercio minorista.

Independientemente del lugar, ¡podemos diseñar una solución para usted!

Del concepto a la entrega

Proporcionamos un servicio integral determinando la mejor solución para sus clientes, diseñando, creando prototipos, fabricando, instalando y manteniendo el terminal para que su concentración pueda permanecer donde debe: en su juego.



Requisitos legislativos y seguridad

Somos competentes en la conformación y certificación de hardware según las siguientes normas:



Nuestro proceso de diseño

1

Evaluar el lugar
y el cliente final

2

Opciones de diseño basadas
en sus necesidades

3

Revisar los diseños y
proporcionar opciones de
componentes de alta calidad

4

Diseñar y fabricar
un prototipo

5

Revisar el prototipo e
integrar el software

6

Presentar el prototipo
para su certificación

7

Fabricar e instalar
unidades

8

Mantener y actualizar
según sea necesario

Competencias de I&D

La inversión en investigación y desarrollo es una prioridad máxima. Los equipos globales de gestión de productos se reúnen continuamente para desarrollar nuevos productos y soluciones personalizadas para las necesidades de los clientes en continuo cambio.

Los equipos de ingenieros especializados en operaciones industriales, mecánicas y eléctricas suministran el diseño completo, así como la elección de los componentes. SUZOHAPP utiliza tecnología de modelado moderno para fabricar diseños precisos a costes competitivos y con plazos cortos de entrega.



Nuestra fabricación

Tras muchos años de experiencia industrial y excelencia productiva, SUZOHAPP ha desarrollado un innovador proceso de ingeniería y fabricación centrados en el cliente.

Con centros de fabricación en Estados Unidos (Chicago y Las Vegas), Polonia y China, podemos ofrecer productos debidamente localizados desde el lugar donde se unen la calidad y el valor.



Mantenimiento

Nuestra amplia gama de componentes, dada la naturaleza de nuestro negocio, nos permite ayudarle a tener éxito.

- Todos los diseños están hechos pensando en la longevidad y el uso prolongado
- Los centros de distribución en todo el mundo permiten una entrega rápida y ágil, minimizando el tiempo de inactividad y manteniendo a sus clientes contentos
- Ofrecemos una sustitución avanzada de piezas, lista para ser enviada según sea necesario
- Los diseños sencillos facilitan el servicio

Si lo desea, podemos diseñar un plan de asistencia que se adapte a sus necesidades específicas.

SBT

ECOSISTEMA DE APUESTAS DEPORTIVAS

- ▶ SBT-1000
- ▶ SBT-2000
- ▶ SBT-500
- ▶ SBT-500 Plus
- ▶ SBT-OTC
- ▶ SBT-Handheld
- ▶ CashIO Self-Service
Payment Terminals (CRT's)



*HIGH PERFORMANCE.
HIGH QUALITY COMPONENTS.*

SBT1000

Terminal de apuestas deportivas

- ▶ Intel 4-Core i3-8100T, 8GB RAM, 128GB SSD (ampliable a 64GB/256GB)
- ▶ Doble Elo Touch 21.5" PCAP LCD
- ▶ Elección de la impresora:
 - Impresora térmica de rollos CUSTOM MODUS3 con cortador, tecnología antiatasco
 - Impresora TransAct Epic Edge TITO
- ▶ Elección de validadores de billetes:
 - JCM UBA PRO (caja de 500 billetes)
 - MEI SC Advance (caja de 600 billetes SCNxx)
 - ITL NV200 Spectral (caja de 500 billetes)
- ▶ Escáner Newland FM430
- ▶ Validador de monedas RM5 HD opcional
- ▶ Lector de tarjetas de inserción Magtek MT-215 opcional

Características

- LED RGB - 7 colores seleccionables mediante interruptores
- Recubrimientos en polvo horneados superduraderos
- Colores personalizados/logotipo retroiluminado
- Interruptor de llave arriba/abajo con encendido tipo «soft»
- Sensor de papel bajo accesible por software
- Funciones de ahorro de energía de la impresora y sus periféricos
- Fuente de alimentación universal, cable de alimentación localizado
- Certificaciones internacionales de seguridad y EMC (Compatibilidad electromagnética)
- Armario certificado GLI-20, diseñado para pasar GLI-33 con software de plataforma

Es posible utilizar otros periféricos y opciones de personalización

Logotipo
iluminado
personalizable




La modularidad de SBT-1000 le permite elegir entre dos opciones de visualización diferentes. Puede configurarlo como una versión **de una o dos pantallas**.

Sistema de seguridad con clave diferente para distintos niveles de acceso




- Sensor de puerta para papel de la impresora
- Sensor de puerta de desatasco de billetes/monedas
- Sensor de puerta de la caja
- Correa de seguridad adicional para la caja
- Sensor de puerta para acceso al ordenador
- Interruptor con llave para on/off de tipo «soft»
- Interruptor de llave para modo de asistencia

Diseño y calidad de producción

- Juntas de soldadura
- Cableado de calidad
- ISO 9001, sitios de producción certificados por UL



Ilustraciones con las dimensiones



Configuraciones
opcionales de
fuselaje ancho



¡NUEVO!

SBT2000


Terminal de apuestas deportivas completo de sillón

- ▶ Intel 4-Core i3-8100T, 8GB RAM, 128GB SSD (ampliable a 64GB/256GB)
- ▶ Pantallas LCD PCAP dobles Elo Touch de 27" (opción de pantalla única disponible)
- ▶ Impresora CUSTOM VKP80III con rollo de papel de 150 mm
 - Impresora TransAct Epic Edge TITO opcional como impresora doble
- ▶ Elección de validadores de billetes:
 - JCM UBA PRO (caja de 500 billetes)
 - MEI SC Advance (caja de 600 billetes SCNxx)
 - ITL NV200 Spectral (caja de 500 billetes)
- ▶ Escáner Newland FM3080 para teléfono o ticket
- ▶ Validador de monedas RM5 HD opcional
- ▶ Lector de tarjetas de inserción Magtek MT-215 opcional



Características

- LED RGB de espectro completo controlables por software
- Recubrimientos en polvo horneados superduraderos
- Interruptor de llave arriba/abajo con encendido tipo «soft»
- Cerraduras con claves distintas para ventanillas de impresoras, cajas y ordenadores con sensores
- Fuente de alimentación universal, cable de alimentación localizado
- Diseñado para ser accesible por ADA
- Diseñado para cumplir las especificaciones GLI 33, UL y CE

Es posible utilizar otros periféricos y opciones de personalización



Ilustraciones con las dimensiones



SBT 500


Terminal de apuestas deportivas "Cashless"

- ▶ Intel 4-Core i3-8100T, 8GB RAM, 128GB SSD (ampliable a 64 GB/256 GB)
- ▶ Elo Touch 15,6" pantalla panorámica PCAP LCD
- ▶ CUSTOM MODUS3 impresora térmica de rollo de 80 mm con cortador, tecnología antiatasco
- ▶ Escáner Newland FM3080 para teléfono o ticket
- ▶ Banda magnética Mini 3-stripe MSR opcional

Características

- LED RGB de espectro completo controlables por software
- Sensor de papel bajo accesible por software
- Cerraduras con claves distintas para ventanillas de impresoras y ordenadores con sensores
- Interruptor de llave para modo de asistencia
- Interruptor de llave arriba/abajo con encendido tipo «soft»
- Recubrimientos en polvo horneados superduraderos
- Montaje sobre mesa seguro: los cables salen por la parte trasera o la base
- Funciones de ahorro de energía de la impresora y sus periféricos
- Fuente de alimentación universal, cable de alimentación localizado
- Certificaciones internacionales de seguridad y EMC (Compatibilidad electromagnética), UL, CE
- Terminal certificado GLI-33


Ideal para
TABLETOP
aplicaciones



Lector de tarjetas
opcional



Diseño sellado a prueba de derrames
Inclinación de 9° - Sin colocación
de la bebida



Diseñado para varios ángulos
de visión

Sistema de seguridad con clave diferente para distintos niveles de acceso




- Sensor de puerta para papel de la impresora
- Sensor de puerta para acceso al ordenador
- Interruptor con llave para on/off de tipo «soft»
- Interruptor de llave para modo de asistencia

Diseño y calidad de producción

- Juntas de soldadura
- Cableado de calidad
- Cromado y pintura resistentes a las huellas dactilares
- Mecanismos de bloqueo interno con aleación de acero duradero
- ISO 9001, sitios de producción certificados por UL



Ilustraciones con las dimensiones



¡NUEVO!

SBT 500⁺

Terminal de apuestas deportivas Bartop con validador de billetes

- ▶ Intel 4-Core i3-8100T, 8GB RAM, 128GB SSD (ampliable a 64 GB/256 GB)
- ▶ Elo Touch 15,6" pantalla panorámica PCAP LCD
- ▶ CUSTOM MODUS3 impresora térmica de rollo de 80 mm con cortador, tecnología antiatasco
- ▶ Escáner Newland FM3080 para teléfono o ticket
- ▶ Elección de validadores de billetes:
 - JCM UBA PRO (caja de 500 billetes)
 - MEI SC Advance (caja de 600 billetes SCNxx)
 - ITL NV200 Spectral (caja de 500 billetes)
- ▶ Banda magnética Mini 3-stripe MSR opcional

Características


- Diseñado para encajar en la superficie de la barra y bajo el mostrador de los populares terminales de póquer de barra
- LED RGB de espectro completo controlables por software
- Sensor de papel bajo accesible por software
- Cerraduras con claves distintas para ventanillas de impresoras, cajas y ordenadores con sensores
- Interruptor de llave para modo de asistencia
- Interruptor de llave arriba/abajo con encendido tipo «soft»
- Recubrimientos en polvo horneados superduraderos
- Funciones de ahorro de energía de la impresora y sus periféricos
- Fuente de alimentación universal, cable de alimentación localizado
- Certificaciones internacionales de seguridad y EMC (compatibilidad electromagnética)
- Diseñado para pasar GLI-33 con plataforma software



Fomentar las apuestas
en el juego



Diseño sellado a prueba de derrames
Inclinación de 9° - Sin colocación
de la bebida



Diseñado para varios ángulos
de visión



Terminal de apuestas deportivas en ventanilla o tradicional

Para su cliente más tradicional, o en un área en la que necesita apuestas controladas, permita que su cajero gestione todas las apuestas. La oferta OTC de SUZOHAPP es moderna y modular, y utiliza los mismos motores de componentes centrales que los SBT de quiosco de SUZOHAPP para facilitar el desarrollo de software, el rendimiento y la certificación en todos los factores de forma.

Configuración estándar y accesorios

Consta de un procesador Intel i3, una pantalla de 15" y una pantalla opcional de 10" orientada al cliente a través de una conexión USB-C de un solo cable. El concentrador de E/S incluye 7 puertos USB (incluido el USB alimentado), 2 puertos serie y un puerto de caja. Además, se pueden añadir hasta 4 periféricos integrados en los bordes de la pantalla (es decir, MSR, lector RFID, cuna EMV, cámara web, escáner de huellas dactilares, luz de estado).

Flexibilidad / Opciones

Las opciones incluyen la elección del procesador (Celeron, i3, i5) con ampliación de RAM y almacenamiento, tamaño de la pantalla principal (15", 15" de ancho, 17", 21,5"), pantalla secundaria (10,1" o 13,3" con o sin función táctil), en configuración de sobremesa o de pared. Otras impresoras y escáneres cuando sea necesario.

- ▶ Intel 4-Core i3, 8GB RAM (hasta 64 GB), 128 GB SSD
- ▶ Monitor táctil PCAP de 15"
- ▶ Impresora térmica de rollo CUSTOM P3 con cortador
- ▶ Escáner Newland HR3280
- ▶ 3 años de garantía global para el ordenador, 5 años para el escáner
- ▶ Certificaciones globales

Un factor de forma diferente con facilidad de integración

- La misma plataforma informática para las unidades frontales y posteriores
- El mismo fabricante de escáneres, impresoras y lectores de tarjetas

Opciones

- Rendimiento y almacenamiento del ordenador
- Lectores de tarjetas, cámara web
- Varios tamaños de pantalla
- Pantallas para clientes orientadas hacia atrás con o sin sistema táctil
- Otras impresoras y escáneres cuando sea necesario



Se muestra con una pantalla de cliente opcional de 13,3" y MSR

¡NUEVO!



Terminal de apuestas deportivas manual (tipo TPV)


Recoja las apuestas en todo el casino o incluso en la calle* con pagos seguros y tickets impresos con este terminal portátil inteligente.

**donde sea legal*

- ▶ Android 10 OS
- ▶ Procesador Qualcomm Snapdragon 660 de 2,2 GHz Octa-Core
- ▶ Pantalla LCD de alta definición de 6" con enlace óptico
- ▶ Capacidades integradas de mPOS para aceptar pagos
- ▶ PCAP 2 Touch con Corning Gorilla Glass, rechazo al agua y revestimiento antihuellas
- ▶ Resolución: 1440 x 720
- ▶ Capacidad Bluetooth para la impresora móvil de tickets
- ▶ USB Tipo-C para pantalla, carga y datos
- ▶ Disponible para las operadoras AT&T y T-Mobile LTE

Características

- Dispositivo móvil para operadores, ideal para restaurantes, estadios, bares y casinos, que permite realizar apuestas anónimas y sin socios durante los eventos
- Puede facilitar los pagos sin efectivo en la red interna de EloView
- Resistente a las caídas (1 m)
- Escáner de códigos de barras 2D
- Conectividad móvil y WiFi
- EMV, NFC, MSR con opciones de procesamiento de pagos certificados
- Batería de larga duración con 1 hora de carga rápida
- Estaciones de acoplamiento



Pantalla HD de
6 pulgadas



Dip. Deslizar.
Tap.



Android
10

CashIO Self-Service Payment Terminals (CRT's)

Permita a los clientes una fácil salida de dinero o la continuación de la experiencia de juego

- CashIO es un sistema versátil con todas las características necesarias para apoyar a los operadores de casino en todos los niveles.
- Dado que CashIO automatiza las operaciones de caja, no solo reduce los costes de manejo de efectivo, sino que también ofrece a los jugadores un mejor servicio.
- Permite el uso simultáneo de billetes, monedas y medios sin efectivo como tickets y tarjetas (TITO-ticket-in / ticket-out).
- CashIO Gold (a la derecha) y CashIO Silver (derecha) tienen un tamaño reducido para ofrecer el máximo espacio a sus terminales. Las diferencias incluyen las capacidades de los cajeros automáticos (solo Gold) y las capacidades de almacenamiento de billetes.
- 2Pay es el quiosco de autoservicio de factor de forma más pequeño de la industria del juego para las transacciones de tarjetas de débito en el punto de venta (POS).

La máquina de juego emite un ticket que representa las ganancias de los clientes. Con el ticket pueden pasar a otra máquina tragaperras o dirigirse a los terminales CashIO, donde pueden cobrar sus ganancias sin hacer cola en la jaula del cajero. CashIO es capaz de imprimir tickets para el cambio de monedas durante las transacciones de canje.



Terminal de pago sin efectivo y de emisión todo en uno:

- Interfaces multimedios
- Canjea e imprime tickets TITO/2D/QR
- Emisión, recarga y canje de tarjetas con banda magnética/chip/ RFID/NFC
- Paga los saldos de las tarjetas hasta el céntimo con billetes y monedas
- Transferencias bancarias por móvil
- Pago multiplataforma (casino, juego en ruta, VLT, apuestas deportivas, bingo, pull-tab, lotería, etc.)

Eficiencia operativa y ahorro de costes:

- Opciones sin monedas: donación de cambio, redondeo de canje de tickets, ticket como cambio
- Compra de tickets con transacción de débito en el punto de venta para optimizar el flujo de caja
- Reconocimiento facial e inicio de sesión biométrico
- Instrucciones para el usuario proporcionadas a través de una pantalla táctil con varios idiomas/múltiples monedas
- Rompe los billetes de gran denominación en varios más pequeños (configurable)



Especificaciones técnicas

	Edición Gold	Edición Silver
Número de casetes de notas	3-4	4
Capacidad de los casetes de notas	1500 cada uno	500 cada uno
Capacidad del validador de notas	1000	1000
Denominaciones de las monedas	Hasta 4	Hasta 4
Transacciones recomendadas por día	500	250
Pantallas táctiles	24" o 32"	10" o 21"
Impresora para la emisión de tickets	Impresora de tickets	Impresora de tickets
Opciones disponibles	Pin Pad; Dip Card Lector; Motorizado Lector de tarjetas; Ticket Canje; Emisión de tickets; Tarjeta Canje/carga; Emisión de tarjetas; Bote Payout; POS, ATM, Cash-N-Go; Biometría Sensor; Electrónico Cerradura para ventanilla de seguridad; Publicidad; Multimonedas	Cámara; Tarjeta Dip Lector; Motorizado Lector de tarjetas; Canje de tickets; Emisión de tickets; Tarjeta Canje/Carga; Emisión de tarjetas; Publicidad; Multimonedas

COMPONENTES PARA FABRICANTES DE JUEGOS

- ▶ Monitores
- ▶ Señalización y potencia informática
- ▶ Impresoras y escáneres
- ▶ Toppers
- ▶ Dispositivos mecánicos
- ▶ Validadores de monedas y hoppers
- ▶ Cerraduras
- ▶ Piezas de repuestos



LCD DE ALTA CALIDAD PARA JUEGOS, ENTRETENIMIENTO, APUESTAS DEPORTIVAS, LOTERÍA Y BINGO

VisionPro™

LCD de alta calidad

VisionPro™ es una línea premium de SUZOHAPP de pantallas LCD que utilizan las mejores marcas de paneles y tableros de alta calidad.

Personalización rápida disponible tanto para OEM como para actualizaciones: de 6.2" a 90", paneles especializados y de integración, metales personalizados y vidrio sobredimensionado, pantallas táctiles y entradas.

Envíenos sus requisitos y podremos diseñar/fabricar a la medida.




Táctil y no táctil

- ▶ Tamaño estándar de 15" a 43", tamaños menores y mayores disponibles con una personalización rápida
- ▶ Resolución de hasta 4K
- ▶ Opción de:
 - Tecnología 10+ touch Projected Capacitive (PCAP), pantalla plana o cristal de lado a lado sin juntas con capacidad a través del vidrio
 - Tecnología táctil 3M para Surface Capacitive (SCAP)
 - Cristal de protección
- ▶ Disponibles en unidades estándar y con ángulo de visión ampliado
- ▶ Huella común para variaciones táctiles y no táctiles
- ▶ Opciones de entrada DVI, VGA, HDMI y DisplayPort
- ▶ Precio económico
- ▶ Modelos disponibles también con LED alrededor de la pantalla en color


Monitores con marco LED

- ▶ LED rígidos de alta calidad para montaje de PCB, sin cintas adhesivas, sin puntos calientes
- ▶ Diseños de marco cerrado verdaderamente planos y negros
- ▶ **21.5"/ 23.8"**: 250 cd/m², 1000:1 - **27"**: 300 cd/m², 3000:1
32": 400 cd/m², 1200:1 - **32" (P)**: 500 cd/m², 3000:1
43": 450 cd/m², 1100:1 - **4K UHD de 43"**: 500 cd/m², 4000:1
- ▶ FHD 1920x1080, WVA 178°x 178° para uso horizontal o vertical (43" 4K UHD 3840x2160)
- ▶ Tecnología 10-touch PCAP para Windows 7 o superior, Linux 4.4 o superior
- ▶ LEDs de dos líneas en versiones direccionables
- ▶ VGA + DVI estándar, HDMI y DisplayPort disponibles (4K UHD: Solo HDMI/DP)
- ▶ 12 VAC (24 VAC para 32", 43"), bloque opcional de 100-240 VAC
- ▶ Temperatura de funcionamiento: 0-50°C (32-122 ° F)
- ▶ FCC, CE, RoHS
- ▶ Planos y archivos CAD disponibles a petición
- ▶ Posible personalización



DISEÑO DELANTERO

Para montar el monitor a ras de suelo en el interior del armario.



DISEÑO DE BORDE

Para iluminación frontal y de bordes, uso externo.



DISEÑO HALO

Para el monitor flotante fuera de su armario. Color envolvente en la parte delantera, lateral y trasera para un efecto Halo.

LCD DE ALTA CALIDAD PARA JUEGOS, ENTRETENIMIENTO, APUESTAS DEPORTIVAS, LOTERÍA Y BINGO

elo Soluciones táctiles

Calidad de clase mundial, aprobaciones globales y asistencia

Distribuido mundialmente por SUZOHAPP

Elo es el líder mundial en aplicaciones táctiles con más de 20 millones de instalaciones, medio millón de unidades al año y cerca de 2.000 unidades al día. Y SUZOHAPP es el mayor distribuidor del mundo de esta línea de productos premium de marco abierto.


Diseñadas específicamente para los exigentes requisitos de la industria del juego, las pantallas de marco abierto de la serie 90 cuentan con tecnología táctil integrada en lugar de añadidos pegados. Seleccione entre una amplia gama de tamaños, desde 10" hasta 27", para adaptarse a cualquier entorno de juego. Los productos Elo amplían la gama hasta 65".

- ▶ La próxima generación de capacitivos proyectados (PCAP), Tecnología 2GS (solución de 2 cristales)
- ▶ Máxima calidad óptica y longevidad, ya que no hay películas de plástico ni mallas metálicas
- ▶ Solución de pantalla plana con tecnología 10-touch
- ▶ Modo de vidrio pasante que funciona a través de un cristal suministrado al cliente de hasta 6 mm
- ▶ Componentes mecánicos y eléctricos a través de la línea para un fácil diseño, pruebas de conformidad, servicio de asistencia y transición entre tamaños
- ▶ Entradas HDMI, DisplayPort, VGA, con diseño de puerto común en todas las unidades
- ▶ Sellado con borde hermético incorporado
- ▶ Caja de control OSD con conexión magnética
- ▶ Diseño de cristal con pantalla táctil con único sector reemplazable
- ▶ Aprobaciones de agencias globales: Estados Unidos UL, FCC; Europa CE TÜV; Australia RCM; Canadá cUL, IC; China CCC; Japón VCCI; Corea KCC; México CoC; Taiwán BSMI; International CB; RoHS
- ▶ Pasa las pruebas de caída de bola UL e IK07
- ▶ 50.000 horas demostradas con MTBF
- ▶ 3 años de garantía estándar global



Monitores táctiles de escritorio All-in-Ones de 10" a 27" y señalización digital interactiva de 10" a 65"

SUZOHAPP también distribuye la línea completa de productos Elo Touch Solution, vista en cajeros, puntos de venta de apuestas deportivas y en salas gaming, así como en los mejores casinos del mundo. Monitores y ordenadores "all-in-one" para mostradores delanteros/traseros, señalización digital interactiva, bingo, lotería, apuestas deportivas, seguimiento de jugadores, sistemas de fidelización y POS.



Señalización digital interactiva

Crear experiencias interactivas inmersivas

Elo es el líder mundial en aplicaciones táctiles con más de 20 millones de instalaciones, medio millón de unidades al año y cerca de 2.000 unidades al día. SUZOHAPP también distribuye la línea completa de productos Elo Touch Solution, vista en cajeros, puntos de venta de apuestas deportivas y en salas de juego, así como en los mejores casinos del mundo.

- PCAP 40 Touch con rechazo de la palma de la mano y capacidad Touch Thru
- Soporta hasta 6 mm de vidrio/3 mm de plástico con hasta 2 toques.
Admite guantes de hasta 1,4 mm
- 2x HDMI con capacidad HDCP en el conector tipo A; conector DisplayPort 1.2; conector USB-C
- 50.000 horas demostradas con MTBF
- 3 años de garantía estándar global
- Homologaciones y declaraciones reglamentarias: UL 62368-1; FCC (EE.UU.); cUL, IC (Canadá); CB (seguridad internacional); (IEC/EN60950-1+IEC/EN62368-1); CE (Europa); VCCI (Japón); RCM (Australia); CCC, China RoHS (China); EAC (Rusia); NOM (México)
- Pasa las pruebas de caída de bola UL e IK07
- Diseño elegante y fino

Añada potencia informática a Windows con facilidad

El módulo informático comercial transforma los monitores táctiles en potentes plataformas informáticas táctiles «all-in-one», compatibles con la mayoría de los servidores de gestión de contenidos.



De 32 a 65 pulgadas,
¡elija el tamaño de
pantalla interactiva
que se adapte
perfectamente
a cada espacio!

Añada la informática de Android a las pantallas táctiles de Elo

Gracias a EloView®, la entrega de contenidos y la gestión remota de toda la red nunca han sido tan fáciles. La solución informática de bajo consumo, de estado sólido y sin ventilador ofrece todo lo necesario en un diseño asequible y compacto.



BluMax™

Apuestas deportivas / Plataforma PC Quiosco



Plataforma de PC industrial BluMax™, ideal para terminales de apuestas deportivas y otros quioscos. BluMax™ cuenta con un procesador Intel® i3 de 8 núcleos de 10.ª generación empaquetado en un chasis compacto de solo 200 x 200 x 36 mm.

BluMax™ tiene un prolongado ciclo de vida útil -más de 7 años sin cambios- sin importar los frecuentes cambios de PC que requieren cambios mecánicos, recalificaciones de producto, nuevas certificaciones gubernamentales y jurisdiccionales, y unidades de repuesto de campo compatibles.

Las características incluyen iluminación de LED para una demostración impresionante del interior de su quiosco, un soporte de montaje fácil/seguro, y un práctico cabezal que permite reubicar el botón de encendido en cualquier lugar del quiosco, incluyendo un interruptor de llave externo. Compatible con Windows y Linux.

Opciones de personalización que incluyen otros procesadores, RAM/almacenamiento y opciones de carcasa.

Especificaciones técnicas

Procesador	Procesador Intel® Core™ i3-10100TE de 10.ª generación 2.30 GHz (4 núcleos/8 subprocesos, hasta 3.6 GHz, 6 M de caché)
Chipset	Intel® H420E
Conector	LGA1200 para Intel® Core™ i7/i5/i3/Celeron®, hasta 65 W
Gráficos	Gráficos Intel® UHD 630, soporte 4K
Salida de vídeo	1x HDMI 1.4a y 1x DP++ 1.2 -o- 2x DP++ (adaptadores de cable pasivos/directos disponibles para monitores HDMI o DVI de un solo enlace), resolución DP de hasta 4096 x 2304 @ 60 Hz Resolución HDMI hasta 3840 x 2160 @ 24Hz
Memoria (RAM)	8 GB, ampliable a 16 GB (1 de 2 DDR4 SO-DIMM de 260 pines), velocidades de transferencia de datos de hasta 2400/2666/2933 MT/s 64 GB*. Las CPU Intel® Core i3/Pentium®/Celeron® admiten hasta 32 GB (16 GB por DIMM). *Las CPU Intel® Core i5/i7/i9 admiten hasta 64 GB (32 GB por DIMM). Conector de memoria de tipo vertical (perfil bajo)
Almacenamiento	128GB SSD (2242/M.2 SATA)
TPM	Interfaz SPI TPM2.0 Infineon SLB9670VQ2.0 / Nuvoton NPCT750 (opción)
Puertos USB	6 para USB 3.2 Gen1
Puertos COM	1 para puerto DB9 COM
LAN	1 para Intel® Gigabit Ethernet PHY I219LM -o- 1 para Realtek GLAN RTL-8119I-CG (en función de la disponibilidad de chip)
Audio	Salida de línea/entrada de micrófono con toma de audio combinada de 3,5 mm Codec HD Realtek® ALC897 (colay ALC888S)
Potencia	12 V/120 W (fuente de alimentación no incluida) Conector de alimentación CC-3.5.5*2,5 mm con conector de bloqueo
Dimensione (AxPxH)	200 x 200 x 36 mm / 7.9" x 7.9" x 1.5"
Caja	Chasis de aluminio negro con placa de montaje y LED azules internos
Botón de encendido	Cabezal para botón de encendido (interruptor de llave) remoto
Temperatura	Funcionamiento: 0~40 °C / Almacenamiento: -20~60 °C
Humedad	Funcionamiento: 10%~90%
Peso	1,9 kg (sin embalaje)
Garantía	2 años
Ciclo de vida	7 años mínimo ("Comet Lake", lanzado en 2020)
Certificados	CE, FCC, UKCA (pendiente)

Quiosco / Impresoras de autoservicio

CUSTOM®


MODUS3

**Impresora de quiosco
de tamaño reducido
de 54-82,5 mm**

Impresora térmica ultra compacta para satisfacer las necesidades de quioscos de forma estrecha sin sacrificar las características y las funcionalidades. MODUS3 combina todas las ventajas de una impresora de autoservicio en un paquete compacto (116Lx50Px62A mm).

NUEVO

Opción con presentador

Ya está disponible un presentador para la MODUS3. Soporta un bucle de tickets de 30 cm a 200 mm/s y entrega el ticket después de un corte completo. La impresora, incluido el presentador, sigue siendo muy compacta, con una profundidad total de 85 mm.



TG02H

**Impresora de tickets de
57 mm extremadamente
compacta y versátil**

Diseñada para una fácil instalación y montaje en panel, TG02H es una impresora de tickets extremadamente compacta (129Lx120Ax100P mm) y versátil, e incluye un sistema antiatasco patentado.



TG2460HIII

**Impresora de tickets /
Recibos de 60 mm**

Impresora de recibos y tickets de 60 mm con marco metálico y boca de papel que incluye un sistema de bloqueo para evitar la inserción de objetos. Disponible en versiones de corte y desgarro, versión de 12 V (TG1260) y con bisel de plástico iluminado.



TG2480HIII

**Impresora de tickets /
Recibos de 80 mm**

Impresora de recibos y tickets de 80 mm con marco metálico, presentador estático y un exclusivo sistema antiatasco patentado.



VKP80III

**Impresora de tickets /
Recibos de 50-82.5 mm**

¡La más vendida en el mundo en el sector de los quioscos! Impresora compacta de tickets y recibos de 50 a 82,5 mm (143,5Lx76,4Ax116P mm) con impresión rápida y bajo TCO (Coste Total de Propiedad). Disponible con obturador para uso externo para evitar la introducción de objetos.

Lotería y apuestas deportivas

CUSTOM[®]

KUBE II LOTTERY

Impresora de Loterías, Juegos y Apuestas

KUBE II LOTTERY es una impresora térmica de alto rendimiento adecuada para aplicaciones en el sector de las loterías y las apuestas. Ofrece una impresión de alta calidad combinada con robustez y fiabilidad, además de capacidad de apilamiento.



KUBE II SCANNER

Impresora de Loterías, Juegos y Apuestas

KUBE II SCANNER es la combinación de un escáner de alto rendimiento para tarjetas y boletos de apuestas, y una impresora térmica de alta velocidad con una unidad de apilamiento. Esta impresora cuenta con funciones integradas de lectura de códigos de barras y OMR para cupones y boletos de apuestas y también incluye una función de anulación de tickets. ¡Una solución completa en un solo producto!



K3 LOTTERY

Impresora de Loterías, Juegos y Apuestas

K3 LOTTERY es la nueva solución de impresión personalizada diseñada para los sectores de la lotería, el juego y las apuestas, con un ancho de papel de 80 a 82,5 mm y un diámetro de bobina de 203 mm para garantizar una funcionalidad excepcional. Cuenta con un apilador motorizado con capacidad de hasta 100 tickets e incluye nuestro sistema patentado antiatasco y de recuperación automática.



A6 SCANNER

Escáner de documentos y cheques en color A6

El escáner en color A6 frontal/trasero garantiza un alto rendimiento (400 mm/s) con una resolución de hasta 300 dpi, junto con la opción de integrarse con aplicaciones de terceros. Cuenta con un cabezal MICR para escanear las bandas magnéticas CMC7 de los cheques internacionales y tiene el tamaño más pequeño de su clase (115Lx76,1Ax166,5P mm), lo que permite utilizarlo en sistemas de control de acceso.

Epic Edge

Impresora TITO

Con una calidad de impresión inigualable de 300 DPI, una solución de carga de firmware de alta velocidad y una única placa de interfaz para todos los juegos, no hay duda. Tenga una «ventaja» sobre los demás con la impresora más innovadora del mercado. Epic Edge se basa en la fiabilidad de Epic 950, que es tan fiable que menos del 0,03% de los casinos ha informado de algún tipo de fallo con la impresora durante el período de garantía inicial. Esperamos que esa cifra disminuya aún más con «Edge».




300 DPI

Con una resolución de impresión inigualable de 300 DPI, Epic Edge mejora la legibilidad de los tickets y su aceptación por parte de los validadores de billetes, a la vez que permite a los operadores de casinos imprimir vistosos cupones promocionales y tickets de bonificación con Epicentral.




Carga rápida de firmware

Más rápida que nunca, la impresora cuenta con dos interfaces adicionales de alta velocidad para simplificar las actualizaciones de firmware y las descargas de gráficos. Una tarjeta micro SD actualiza la impresora sin necesidad de llevar un portátil ni de apagar la máquina de ranura.



Una impresora para todos los juegos


Epic Edge está totalmente equipada con interfaces de serie y USB que están convenientemente integradas en una única placa. Esto significa que solo necesita inventariar una única impresora, para cualquier juego.



Tickets ecológicos

«Edge» contiene un cubo de tickets ajustable que permite a los operadores utilizar billetes más pequeños que ahorran papel para trabajar con los programas ecológicos que se están implantando en los casinos.

TRANSACT®



Especificaciones técnicas

Resolución de escaneo	300 dpi
Anchura de impresión	2.44 in / 62 mm
Velocidad de impresión	5 pulgadas por segundo, 125 mm por segundo
Dimensiones	4,46 A x 11,25 P x 2,66 A (pulgadas) 113,3 A x 285,75 P x 67,6 A (mm)
Peso	1,7 kg / 3,8 lbs
Interfaz	Junta única: USB, Serial, Netplex™
Alimentación eléctrica	24 VDC; 2,2 amperios como máximo
Temperatura de funcionamiento	41 a 140 F a 10 a 90% HR 5 a 60 C a 10 a 90% de HR
Temperatura de almacenamiento y envío	14 a 122 F a 5 a 90% HR De -10 a 50 C con una humedad relativa de 5 a 90%
Vida útil del cabezal de impresión	43,45 millas / 70 km
Fiabilidad	Menos del 0,03% de fallos (3 por cada 10.000)
Capacidad de memoria	8 MB de RAM y 4 MB de Flash para el funcionamiento de la impresora

Escáneres de códigos de barras



FM3080

Impresionantes capacidades de escaneo de corto alcance combinadas con la personalización

Preparado para integrarse en su quiosco o mostrador, FM3080 Hind combina rendimiento y personalización. La gran ventana de escaneo está optimizada para la lectura a corta distancia de códigos de barras desde un teléfono móvil o papel, incluso colocado directamente sobre el cristal. Con 4 opciones de color disponibles, FM3080 Hind puede programarse fácilmente para indicar una lectura correcta o para que coincida con su marca.



FM3051/FM3056 Grouper II

La simplicidad del sistema «plug and play» (enchufar y usar) mejora su experiencia de uso desde el principio.

Con su rápida lectura de prácticamente cualquier código de barras 1D o 2D, FM30 Grouper II Series es la respuesta perfecta a la tendencia de los códigos de barras a pasar del papel a la pantalla. Fabricado para leer desde dispositivos de pantalla ancha LCD contemporáneos, el escáner fijo es ideal para aplicaciones de teléfonos móviles como programas de fidelización y validación de billetes. El factor de forma y el pequeño tamaño de la serie FM30 Grouper II facilitan su integración en un quiosco. También disponible en montaje empotrado: el FM3056 Grouper II.



FM430 Barracuda

Lea códigos de barras a corta o larga distancia con este escáner compacto para cuando se dispone de menos espacio

El nuevo FM430 Barracuda es el escáner de montaje fijo más agresivo y eficiente de Newland hasta la fecha, lo que lo convierte en una sólida solución integral. Está equipado con una cámara de megapíxeles que prácticamente escanea cualquier código de barras 1D y 2D con una velocidad y facilidad impresionantes. Además, su programación, el sensor IR y el sensor de luz ayudan a mantener en movimiento a los usuarios, incluso en condiciones de poca luz. La combinación de estas características hace que este dispositivo sea el mejor de su categoría.



Los escáneres Newland están sostenidos por EasySet, una herramienta de software para configuración, ajuste de clonación para utilizaciones rápidas, actualizaciones de firmware, funciones de imágenes e incluye un generador de código de barras.


Escáneres de códigos de barras



FM100

La capacidad de lectura alcanza y supera los estándares mundiales, motor de escaneo CCD avanzado

Diseñado para aplicaciones de tipo OEM, este motor de escaneo fijo de alto rendimiento puede integrarse fácilmente en varias soluciones, como quioscos, máquinas de tickets, dispensadoras automáticas (inversas) y muchas más. La tecnología CCD significa ningún láser, espejo o piezas móviles para una durabilidad aumentada.



FR27

Última tecnología, diseño compacto, escáner basado en CPU

Armado con la tecnología UIMG® de última generación de Newland, FR27 puede decodificar fácilmente códigos de barras de baja calidad sucios o arrugados, incluso en una pantalla cubierta con película protectora. Su excepcional tolerancia de movimiento y un amplio CV mejoran la experiencia del usuario. Se adapta a una mesa o estante estrechos cuando no hay bastante espacio.



FR21 Neon

Escáner de sobremesa ideal para el pago por móvil, la fidelización de clientes y la verificación de tickets

FR21 Neon fue fabricado para crear una experiencia óptima para el cliente en el punto de venta. Escanea de forma rápida y sencilla, incluso para el usuario más inexperto, lo que la convierte en una solución ideal para aplicaciones como el pago por móvil, la fidelización de clientes, el cashback y la verificación de tickets. Círculo "Escanear aquí" personalizable con un adhesivo.



Los escáneres Newland están sostenidos por EasySet, una herramienta de software para configuración, ajuste de clonación para utilizaciones rápidas, actualizaciones de firmware, funciones de imágenes e incluye un generador de código de barras.

SH1950 Video Topper

LCD de 19.5" con gran ángulo de visión

SH1950 Video Topper consta de un panel de 19.5" de gran ángulo de visión, entradas VGA, DVI, DP, HDMI y 12 V, y está equipado con un bisel negro. Los 4 lados tienen iluminación LED RGB, cubierta por una placa frontal acrílica. La resolución de entrada FHD es compatible con la mayoría de los reproductores multimedia.


SH1950 Video Topper se fabrica en SUZOHAPP China, de acuerdo con los más altos estándares. El montaje final, así como las personalizaciones, se realizan en nuestras instalaciones de producción locales en Estados Unidos y Polonia. Existen varias opciones de montaje para las máquinas tragaperras más populares, y otras se pueden personalizar.

¡SH1950 Video Topper es un gran complemento para cualquier armario!

Características

- Opción de minitorre clásica cromada con 2 o 3 lámparas
- Iluminación LED RGB, cubierta por una placa frontal acrílica
- Opcional sin LCD para ser utilizado como caja de luz
- RGB opcional con o sin controlador
- Conexión VGA, DVI, DP o HDMI
- Patas negras incluidas
- Reproductor multimedia externo opcional disponible
- Certificado CE, FCC y UL

Póngase en contacto con su representante de ventas para conocer más opciones y posibilidades de personalización



Especificaciones técnicas

Tamaño (L x A x P)	519.6 x 338.7 x 98 mm
Diagonal de la pantalla	19.5"
Resolución nativa del LCD	1600 x 900
Resoluciones admitidas	1024 x 768, 1280 x 720, 1366 x 768, 1600 x 900, FHD 1920 x 1080 (reducido)
Entorno operativo	0-50°C, 10-90% RH
Ángulo de visión	89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10)
Luminosidad	250 cd/m ² (Tip.)
Relación de contraste	1000:1 (Tip.) (TM)
Tiempo de respuesta	14 (Tip.)(G a G)
Colores	16.7M

Palanca de mano iluminada en RGB


Características

- El diseño de perfil ultrabajo permite el montaje externo en el armario y proporciona un mayor espacio dentro del mismo
- 3 versiones: estándar, USB y SPI, con iluminación RGB o sin ella
- Variedad de colores de la palanca de mano incluyendo: negro, cromo, negro cromo, oro o blanco
- Selección de 2 formas de asa, estándar o recta
- Bobina de solenoide de bloqueo, a elegir entre 12 VAC o 24 VAC, que proporciona un bloqueo que impide que se tire de la manija
- 2 opciones de perno de montaje, métrico o estándar estadounidense
- La versión estándar incluye patrones y colores de LED establecidos, o ninguna iluminación
- La versión USB permite controlar las opciones del patrón de LED, la intensidad y la velocidad del patrón, a través de un simple conjunto de comandos, o no hay iluminación
- La versión SPI permite el control de la iluminación de los LED por parte del host, o la ausencia de iluminación
- Fácilmente desmontable para mejorar el servicio
- Diseño robusto de fundición a presión para proporcionar un rendimiento a largo plazo
- Modo de atracción RGB en la cubierta del mecanismo del mango y la bola, para atraer más atención



Carretes de ruedas

Carretes de ruedas de ingeniería personalizados para ajustarse a las necesidades de nuestros clientes



RM5 HD

Validador electrónico de monedas



Más de
2 MILLONES
¡de monederos
Comestero
instalados!

El validador de monedas RM5 HD ha establecido nuevos estándares de referencia en la validación de monedas. Mediante 5 sensores diferentes y 10 parámetros de reconocimiento, garantiza un alto nivel de reconocimiento y discriminación de monedas válidas y falsas con una velocidad sin precedentes de hasta 6 monedas por segundo.

- Sistema de alta discriminación basado en 10 parámetros diferentes
- Tecnología de identificación de 5 sensores
- Alta velocidad de aceptación: hasta 6 monedas por segundo
- Sistema electrónico y mecánico antifraude avanzado
- Indicador LED
- Los accesorios incluyen placas frontales, separadores de monedas y embudos
- Compatible con todas las soluciones disponibles en el mercado

Cube Hopper MK2

La unidad dispensadora de monedas o fichas ideal para cualquier máquina



Adecuada para la dispensación de alta velocidad de pago (hasta 400 monedas por minuto) y caracterizada por una capacidad estándar de 350 monedas (Ø 24 mm). Hay extensiones disponibles para aumentar la capacidad, con una media de 400 monedas por extensión. La base cuadrada permite cuatro orientaciones de instalación diferentes, según los requisitos de instalación del cliente.

La conversión a diferentes monedas es rápida y sencilla. Una sofisticada placa de control electrónico, junto con los sensores de pago, la protege contra posibles atascos accidentales (el sensor debe mantenerse limpio y a una distancia segura de cualquier fuente de luz). Está disponible también una versión Dual Hopper que puede emitir dos tipos diferentes de monedas.

- Capacidad estándar de 350 monedas (Ø24 mm)
- Extensiones de copa de monedas disponibles (opcional) que aumentan la capacidad hasta un promedio de 400 monedas por extensión (Ø24 mm) (máximo 2 extensiones hasta 25.6 mm)
- Distribución de pago de alta velocidad: hasta 400 monedas por minuto
- Detección de bajo nivel integrada en el conector como estándar

Flow Hopper

Hopper monomonedada de nueva concepción



**DISPONIBLES CON
3 EXTENSIONES
DISTINTAS**

Extensión media

Extensión intermedia

Extensión grande

Hopper monomonedada adecuado para diversos usos en máquinas de juego, dispensadoras automáticas, aparcamiento y máquinas de cambio de monedas. Los componentes electrónicos innovadores y la elevada resistencia de los materiales plásticos garantizan la durabilidad en el tiempo. Disponible en dos versiones: paralelo estándar y ccTalk.

- Compatible con otras hoppers ya existentes en el mercado
- Disponible con tres extensiones distintas: media, intermedia, y grande
- Tubo de caída integrado para la construcción sencilla de armario con hopper doble
- Interfaz paralela y conector de 10 pines
- Sensor de nivel bajo y característica antiatasco
- Alta velocidad de pago de unas 7 monedas por segundo
- Diseño fiable de disco de monedas con orificio pasante: no hay cables externos para los sensores de nivel
- Versión ccTalk disponible en modo cifrado y no cifrado
- Fuente de alimentación de 12-24 V

Evolution Hopper

Alta velocidad de dispensación y fiabilidad

Basada en una transmisión por correa, hopper Evolution es el resultado de un diseño completamente nuevo, que representa una mejora decisiva tanto en términos de rendimiento como de facilidad de mantenimiento. La combinación de resinas plásticas extremadamente resistentes al desgaste con la electrónica más avanzada ha dado lugar a un dispositivo con bajos costes de adquisición y gestión.

Este tipo de hopper puede utilizarse para el 95% de las monedas y fichas de todo el mundo, sin necesidad de ajustes. Hopper Evolution es completamente intercambiable con los demás modelos disponibles en el mercado. Adecuado para muchas aplicaciones, incluyendo dispensadoras automáticas, aparcamientos, minorista y entretenimiento.



- Tablero fácilmente accesible desde el exterior y extraíble para facilitar el mantenimiento
- Equipado con un agitador incorporado para evitar atascos de monedas, así como con un sistema electrónico adicional antiatasco
- Interfaces: estándar, paralela o serie ccTalk. Esta última garantiza una excelente gestión de la seguridad y el diagnóstico
- Motor de corriente continua accionado por un actuador electrónico, que reduce la fricción y el ruido
- La versión estándar puede transformarse fácilmente en la versión contigua simplemente retirando la tapa, que se sujeta con dos tornillos, y desplazando el conector a la nueva posición
- Materiales de alta calidad para un funcionamiento prolongado sin problemas

ASSA®

Cerraduras Desmo Casino



Assa Desmo es una construcción de cerradura patentada basada en pines de accionamiento directo (sin funcionamiento por resorte), lo que lo hace especialmente adecuado para muchas operaciones en entornos sucios y hostiles. Los falsos cortes en los pines proporcionan resistencia a cualquier método de picking conocido actualmente.

- Cerradura de 8 pines combinada con dos fuertes barras laterales
- Llave grande de alpaca para una mayor durabilidad y un manejo cómodo
- Funcionamiento estándar a 90 grados y llave extraíble en posición de bloqueo
- Varios collares disponibles para ajustar cualquier profundidad de montaje
- Se suministra de forma estándar con una leva de 32 mm, otros tamaños y modelos disponibles
- Las cerraduras con llave se suministran con 2 llaves por cerradura

VENIA®

Cerraduras y llaves

Cerraduras de seguridad Venia DPST

- Sistema de 14 pines, 10 pines en el lado de la llave plana y 2 pines laterales en cada lado
- Carcasa de latón con husillo de alta calidad y acabado cromado brillante
- Con cada cerradura Venia se incluye un collarín de seguridad para evitar cualquier intento de girar la cerradura con herramientas
- La llave de alpaca asegura una mayor vida útil y un funcionamiento sin problemas
- Solo disponible como llave diferente
- Conexión mediante 4 terminales de soldadura
- 2 configuraciones de interruptor diferentes: pos. 1-3 on/off, pos. 2-4 off/on



Cerraduras de interruptor de seguridad Venia

- Sistema de 14 pines, 10 pines en la parte plana de la llave y 2 pines laterales en cada lado
- Carcasa de latón con husillo de alta calidad y acabado cromado brillante
- Con cada cerradura Venia se incluye un collarín de seguridad para evitar cualquier intento de girar la cerradura con herramientas
- La llave de alpaca asegura una mayor vida útil y un funcionamiento sin problemas
- Las cerraduras de interruptor Venia están disponibles con y sin retorno automático de llave




Candados de leva de seguridad Venia

- Sistema de 14 pines, 10 pines en el lado de la llave plana y 2 pines laterales en cada lado
- Carcasa de latón con husillo de alta calidad y acabado cromado brillante
- Con cada cerradura Venia se incluye un collarín de seguridad para evitar cualquier intento de girar la cerradura con herramientas
- La llave de alpaca asegura una mayor vida útil y un funcionamiento sin problemas
- Los candados de leva están disponibles en 3 longitudes diferentes: 16 mm (5/8"), 22,3 mm (7/8") y 28,6 mm (1-1/8")
- Leva estándar de 2 posiciones de 32 mm incluida



Llaves Venia

- Las llaves Venia solo pueden pedirse a través de SUZOHAPP
- La llave de alpaca asegura una mayor vida útil y un funcionamiento sin problemas
- Estas llaves se pueden cortar según su código de llave específico





Suministramos una gama
completa de repuestos
y actualizaciones de
componentes para todo
tipo de terminales
de apuestas





1385 Pama Lane Unit 100, Las Vegas, NV 89119

Llamada gratuita: +1 888-289-4277

info@suzohapp.com

© 2022 SUZOHAPP Todos los derechos reservados. Especificaciones sujetas a cambios.

Marcas registradas propiedad de sus respectivos titulares.

Ninguna parte de este catálogo puede reproducirse bajo ninguna forma: impreso, fotocopiado o cualquier otro medio, sin consentimiento por escrito del editor. Los datos técnicos, el texto y las ilustraciones están sujetos a error y modificaciones. El catálogo puede estar sujeto a cambios posteriores.

suzohapp.com